

Empfohlene Zeiträume zur Zahnkontrolle

Anatomie und Propädeutik des Pferdes, H. Wissdorf, B. Huskamp et. al., Kap. 3.8: Zähne, S. 177

Zeitraum	Anzahl Kontrollen	Beschreibung	Erscheinungen	Gefahr bei mangelnder Kontrolle
Nach der Geburt	1x	Überprüfen der Maulhöhle auf angeborene Defekte und sichtbare Zahnanlagen	Gaumenspalte, Regurgitieren -> Aspirationspneumonie	Gestörtes Schluckverhalten -> ungenügende Kolostrumaufnahme -> schlechte Immunabwehr -->> Fohlenverlust
10-12 Mt.	1x	Milchzähne kontrollieren	Verletzungen	Unfallschäden an Milchzähnen --> pot. Schädigung der Zahnanlage für den Dauerzahn --> Gebissfehlstellung -->> gestörte Abnutzung
15-18 Mt.	1x	Milchzähne kontrollieren, ev. P1 bei klinischer Indikation ziehen	Wolfszahn	Bei Nichtentfernen der Wolfszähne, --> Probleme betr. Rittigkeit -->>> Erhöhte Unfallgefahr
2,0 Jahre	1x	Backenzähne kontrollieren, ev. raspeln	Zahnkanten/Sharp points	Nicht Entfernen der persistierenden Milchzähne --> Fehlstellung der Dauerzähne, Gebissanomalien --> potentielle Probleme mit zunehmendem Alter.
2,5 Jahre	1x	Zahnwechsel kontrollieren, ev. Zahnkappen entfernen	Kappen, Fehlstellungen, eingeschränkte Kautätigkeit, erhöhter Speichelfluss, Futterdepots im Maul	Nicht behandeln der Zahnkanten -->> Schleimhautverletzungen -->> Einschränkungen des Fressverhaltens, reduziertes Kauverhalten --> mangelnde Futterverwertung --> Leistungsabfall -->> erhöhte Kolikgefahr
3,0 Jahre	1x	Wechsel der Schneide- und Backenzähne überprüfen, Zahnkappen an P2 bzw. P3 entfernen	Kappen Zahnkanten/Sharp points, eingeschränkte Kautätigkeit, erhöhter Speichelfluss, Futterdepots im Maul	
4,0 Jahre	1x	Wechsel der Schneide- und Backenzähne überprüfen, Zahnkappen entfernen	Kappen Zahnkanten/Sharp points, eingeschränkte Kautätigkeit, erhöhter Speichelfluss, Futterdepots im Maul	
4,5 Jahre	1x	Wechsel der Schneide- und Backenzähne überprüfen, Zahnkappen entfernen, Zahnhaken an P2 oben bzw. M3 unten oder Zahnkanten an den Backenzähnen abraspeln, Wachstum der Hakenzähne kontrollieren	Kappen Zahnkanten/Sharp points Zahnhacken, Rampen, eingeschränkte Kautätigkeit, erhöhter Speichelfluss, Futterdepots im Maul	
5,0-15,0 Jahre	2x jährlich	Gebiss kontrollieren und bei Bedarf Zähne raspeln	Zahnkanten/Sharp points Zahnhacken, Rampen, Wellengebiss, Karies, eingeschränkte Kautätigkeit, erhöhter Speichelfluss, Futterdepots im Maul	Bei mangelnder Kontrolle Ausreiben einzelner Zähne -->> punktueller Zanverlust -->> Fütterungsprobleme und Leistungseinbusse
15 Jahre u. älter	3x jährlich	Kontrolle des senilen Gebisses auf unphysiologischen Abrieb, Fehlstellungen bzw. Verlust von Zähnen	Zahnkanten/Sharp points Zahnhacken, Rampen, Wellengebiss, Karies, eingeschränkte Kautätigkeit, erhöhter Speichelfluss, Futterdepots im Maul	Stark vergrössertes Entzündungsrisiko im Alter, da Gefahr von Zahnfleisch und Zahnfachentzündung viel grösser --> Zahnverlust, Einschränkung der Kautätigkeit --> Abmagern, Vitalitätseinbusse -->> verkürzte Lebenserwartung